



# COMUNE DI MONTEODORO

## IN RISPOSTA AL VOLANTINO PARTE 3

Se dovessi dare un titolo all'ultimo volantino dell'ex sindaco questo sarebbe:  
*“L’ennesima farneticazione!”*.

Alla miriade di false accuse fatte a questa Amministrazione Comunale devo aggiungere anche quella di aver privato i ragazzi di Montedoro di un campo di calcetto.

Eppure bastava che l'ex sindaco leggesse pagg.33 e 34 dell'Offerta Tecnica (allegata alla presente) o guardasse la figura di pag.4 del Criterio 1 (che si allega anch'essa) per rendersi conto che il campo di calcetto della villa non viene per nulla *“soppresso”*, tuttavia ancora l'impresa non ha montato le porte e non ha ancora provveduto alla pitturazione dello stesso. Peraltro occorre precisare che la misura del campetto sarà diversa di quella precedente, considerato che quello realizzato dall'ex sindaco 40 anni fa era un campo di pallamano. Non solo, è opportuno ricordare che anche nel campo di pallamano vi erano stati installati due canestri, ma nel 1989, forse, Montedoro brulicava di appassionati di basket.

In questi giorni l'impresa sta procedendo all'installazione di un'area giochi inclusiva, ossia di giochi fruibili anche da disabili, la cui realizzazione era sin dall'inizio prevista alla villa Cozzo Tondo e non al parco urbano. Ma qualora questa Amministrazione avesse deciso un cambio di localizzazione dei giochi o di altro doveva per caso chiedere il permesso a qualcuno?

A tal proposito, approfitto dell'occasione per comunicare che si è deciso di spostare la videosorveglianza, inizialmente prevista alla villa Cozzo Tondo, in Piazza Europa - Piazza Umberto I - largo Roma - Piazza Tortorici - Parco della Rimembranza e presso il cortile delle scuole. Inoltre abbiamo deciso di dotare il parco urbano di un servizio igienico automatico ed autopulente (anch'esso localizzato inizialmente alla villa Cozzo Tondo), in modo tale che chi usufruirà dell'area picnic potrà finalmente avere a disposizione un bagno.

Ricordo, altresì, che l'area della villa Cozzo Tondo è ancora area cantiere, pertanto, così come ordinato dall'Ispettorato del lavoro, l'accesso nelle aree cantiere è consentito solo al personale autorizzato.

Ed è ovvio che prima dell'apertura al pubblico della villa, come già avvenuto al cimitero, si provvederà sia alla sistemazione del verde che delle opere murarie eventualmente danneggiate.

Per quanto concerne le "illiceità" commesse da questo Ente, l'ex sindaco le denunci soprattutto all'autorità giudiziaria, come già ribadito altre volte non può ergersi ad autorità morale, in particolare nei confronti dello scrivente.

Montedoro, 15.10.2022

**IL SINDACO**



**N.B.:** questa è la prima ed ultima volta che rispondo immediatamente ad un volantino dell'ex sindaco, da adesso in poi varrà il principio enunciato in passato di rispondere quando e se lo riterrò opportuno: non ho né voglia e né tempo di partecipare a questo triste teatrino.

**P.S.:** questa nota è diffusa esclusivamente in formato digitale per rispettare l'ambiente.

✓ **Area sport**

Un'altra proposta progettuale mirata all'incentivazione dell'attività sportiva all'aperto consiste nel ripristino del campo esistente, mediante il ripristino delle fessure createsi con **bitume elastomerico** che, arricchito con granuli di gomma, micro fibre di rinforzo e aggregati, ad elevato indice PSV è funzionale alla riparazione di ammaloramenti estesi sulle pavimentazioni rigide o flessibili in asfalto e/o calcestruzzo. Il prodotto ha eccellenti qualità di ritorno elastico, resistenza al carico e adesività al supporto anche cementizio tale da essere ideale per ripristini che, in diversi strati e con l'aggiunta di inerte di pezzatura medio grande, possono anche superare i 100/150 mm.



Infine verrà **tinteggiata la superficie** con una pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati resistenti alla luce e cariche inerti non igroscopiche, monocomponente, essiccante ad aria, a finitura liscia satinata.


La particolare formulazione garantisce un'ottima adesione sia su superfici in cemento che su manti bituminosi senza alterarne le caratteristiche strutturali. Dal punto di vista dell'applicazione il prodotto è caratterizzato da

un'ottima pennellabilità e dilatazione che permettono l'ottenimento di una superficie omogenea senza alcun problema di fiammature o riattaccature.

Per le sue caratteristiche l'idropittura è il prodotto specifico per la manutenzione, la protezione e la decorazione di campi sportivi in cemento, sintetici, in bitume situati sia all'esterno.

Verranno inoltre forniti degli accessori per rendere funzionale il capetto:

- n. 2 **porte da calcetto** di dimensioni regolamentari (300 x 200 x 120 cm) a tubi maggiorati con diametro da 45 mm. Può essere utilizzata sia da bambini che adulti grazie alle misure ufficiali può essere installata anche nei normali campi da calcetto. I tubi maggiorati da 45 mm sono in acciaio verniciato, ideale quindi sia nell'utilizzo in estate che in inverno, comprensiva di rete di



colore bianco e picchetti di ancoraggio.

- n. 1 **impianto basket** monotubo sez. 15 x 15 cm con bussole da interrare e sbalzo da 220 cm. L'impianto pallacanestro formato da 2 supporti a struttura monotubolare in acciaio zincato a caldo, sezione quadrangolare cm.15x15, sbalzo cm.165, completo di tabelloni in resina melaminica, canestri e retine.




  
**COMUNE DI MONTEODORO**  
 Provincia di Cattolica

Interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio al sensi dell'art. 1 comma 852 della legge n.205/2017 (Decreto della spesa) Opere di salvaguardia e tutela del centro storico e della zona nord del paese, compresa il Parco pubblico di Carlo Cocco Tondo, gli alloggi residenziali di via popolare di Via Aja e Via Gioia e delle annessi in sicurezza dell'area sportiva della Caserma dei Carabinieri.

(di cui all'art. 1 della L. N. 13/2013 e in attuazione del regolamento per la gestione dell'art.13 del Regolamento Urbanistico approvato dal Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2013)

CIG: 7721748C05 - CUP: H721800020001

---

**OFFERTA TECNICA**

**CRITERIO 1**  
**QUALITÀ DELLE SOLUZIONI TECNICHE**  
 SUB CRITERIO 1.1. Scelta di un materiale di qualità, rispondente al contenuto di sicurezza del progetto.

**AREA SPORT**  
 Parco Urbano Carlo Tondo



**TAVOLA 4 di 5**

---

**CONCORRENTE**

**CoGer S.r.l.**  
 Via Tevere 4, p. 10, 00100 Roma (RM)  
 P.IVA 01512720595



**Geraci Giuseppe**  
 Costruzioni S.r.l.  
 Via Salaria 100, 00198 Roma (RM)  
 P.IVA 01512720595



Montedoro 10/05/2019



**AREA SPORT**

**INDICAZIONE DELLA TECNICA**  
 Intendersi alcune attrezzature che, anziché con giardini di gomma, siano firmati e appoggiati, nel rispetto della F2I e basati sulla tecnologia di avanzamento della rete perennemente rigida e, in caso di scelta del cemento, il preferimento della rete perennemente rigida in cemento. Il materiale di qualità di scelta è quello, presente in cantiere, a seconda di quanto viene richiesto per la rete perennemente rigida in cemento e con l'aggiunta di fibre di carbonio nero, presente anche in cantiere a 100/150 cm.

Applicare il sistema di rete perennemente rigida in cemento, rispettando le norme tecniche, per le attrezzature di rete perennemente rigida in cemento.



**ESPERIENZA PER OPERE SIMILI**  
 È una prova a base di rete perennemente rigida in cemento, appoggiata sul terreno, con la rete perennemente rigida in cemento, rispettando le norme tecniche.

La particolare formazione operata per tutto il cantiere che si è svolta in cantiere con la rete perennemente rigida in cemento, rispettando le norme tecniche.

La rete perennemente rigida in cemento, appoggiata sul terreno, con la rete perennemente rigida in cemento, rispettando le norme tecniche.

Per tutti i casi dell'applicazione il prodotto è costituito da un unico materiale e applicato con particolari attrezzature di cantiere perennemente rigida in cemento.

Il prodotto, grazie alle caratteristiche del suo componente, non forma tra i componenti alcun tipo di rete perennemente rigida in cemento.

Per le norme tecniche, il prodotto deve essere applicato con le norme tecniche, rispettando le norme tecniche e le indicazioni di cantiere perennemente rigida in cemento.

